




Opus Backup Service tool


- Asenna Opus Service 6.0.63
- Käynnistä Opus Backup Configuration Tool kansiota C:\Program Files\OpusDental\OpusService
 Opus.Backup.ConfigurationTool
- Klikkaa "Create a new backup task"




- Määrittele palvelin ja tietokanta, sekä käyttäjätunnus (sa) ja salasana (Opus palvelimella yleensä Opus2008, ellei asennuksen yhteydessä ole toisin määritelty). Tarkista tietokantayhteys klikkaamalla "Verify database connection"



- Määrittele varmuuskopioinnin polku, sekä varmuuskopioinnin aikaväli ja aloitus- ja lopetusajat:




- Klikkaa lopuksi "Save" ja sulje ikkuna



Server instance name	Database name	Has been backed up	Last performed backup	Time since last backup	Next planned backup	Current status		
W7SYDANTI,OPUS	Opus	Yes	2013-12-31 10:00:51	203days 23hours 20minutes	2014-07-23 10:00:00	The backup task is correctly configured.	View backup history	Backup database

- Voit tehdä manuaalisen varmuuskopion tietokannasta klikkaamalla [Backup database](#) ja tarkistaa varmuuskopiointihistorian painikkeesta [View backup history](#)
- Opus Backup Service tool voi myös lähettää automaattisen virheilmoituksen sähköpostiin.

Määrittele sähköpostin asetukset painikkeesta [Configure service logging](#). Rastita kohta "Enable administrative email alerts".



- Voit myös määrittellä kansion, johon tehdään lokitiedosto varmuuskopiointista. Rastita kohta "Enable logging to file" ja määritä kansio

Enable logging to file

Log file folder